

83





GROUPES ÉLECTROGENES

Super insonorisés gamme SID

Les groupes électrogènes super-insonorisés de 12 à 100 kVA répondent à vos besoins lors de vos événements ou chantiers. La faible consommation en carburant de ces groupes électrogènes et leur autonomie (400h) offrent la garantie d'une production d'énergie plus propre et plus simple que jamais. Facilement interconnectables grâce à un module de synchronisation intégré (solutions de type Twin-Pack), ils sont spécialement conçus et construits pour être affectés à des projets temporaires.



Moins de 51dB à 7 mètres : un volume sonore inférieure à celui d'un aspirateur

Écologique

Un réservoir de 1200 litres pour une très grande autonomie sans cuve additionnelle

	Référence	LOGE.012.SID	LOGE.020.SID	LOGE.060.SID	LOGE.100.SID
	Puissance (kVA/kW)	12/9,6	20/16	60/48	100/80
	Branchements	bornier 2 x 32A 400V + 2 x 16A 230V	bornier 2 x 32A 400V + 2 x 16A 230V	bornier 1 x 32A 400V + 1 x 63A 400V ou 1 x 125A 400V ou les 3	bornier 1 x 63A 400V ou 1 x 125A 400V
	Niveau sonore dB(A) à 7 m	50	51	54	59
	Capacité du réservoir (L)	1200	1200	1200	1200
	Autonomie (h)	600 à 1090 ^[1]	600 à 800 ^[1]	200 à 300 ^[1]	120 à 170 [1]
	Dimensions (Lxlxh) (mm)	2200x1100x1800	2345x1130x1755	2900x1200x2150	3700x1200x2250
	Poids (kg)	2100 [2]	2400 [2]	3200 (2)	3600 (2)

^{*} Autonomie moyenne, la consommation dépend de la charge. Certaines des informations techniques communiquées peuvent différer en fonction du modèle. à se faire confirmer lors de la location.





